

Mipa Kunststoffprimer-Spray ist ein Spezial-Haftvermittler für die anschließende Lackierung von Kunststoffteilen. Geeignet für Außenspiegelgehäuse, Spoiler, Stoßstangen, Kunststoffteile am Boden. Auch für Möbel aus Hartkunststoff einsetzbar. Profi Qualität.



Untergrund:

Haftvermittler für folgende Untergründe / Kunststoffe:
ABS, EMT, EP-Laminat, PA, PBTP, PC,
POM, PP/EPDM, PPO, PUR hart, PUR weich, PVC.



Vorbehandlung / Reinigung:

Vorreinigung mit Mipa Silikonentferner,
Mipa Kunststoffreiniger oder Mipa WBS-Reiniger

Besondere Eigenschaften:

Hervorragende Haftung
Schnell trocknend
Silber lasierend, ermöglicht die Kontrolle der bereits lackierten Fläche
Hoch elastisch

**Farbton /
Glanzgrad:**

Transparent - Silber

Vorbereitung:



Dose vor Gebrauch kräftig schütteln!
Lackieraufbau L7 "Kunststofflackierung" beachten!

Spritzgänge:



2 - 3 Spritzgänge in dünnen Schichten auftragen. Schichtstärke ca. 3 - 5 µm.

Ablüftzeit:



2 - 3 Min. zwischen den Spritzgängen

Arbeitsende:



Nach Gebrauch Spraydose auf den Kopf stellen und Düse leersprühen,
dies verhindert das Eintrocknen des Lackmaterials im Düsenkopf.

Trockenzeiten:



Trocknung:

Staubtrocken:

nach ca. 5 - 10 Min.

Überlackierbar:

nach ca. 10 Min.

**Verarbeitungs-
Bedingungen:**

Ab +10°C. und bis 80% relative Luftfeuchtigkeit

Lagerung:

Gut verschlossen in kühlen, trockenen Räumen 2 Jahre lagerfähig.

**VOC-
Gesetzgebung:**

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/e): 840 g/l (2007)
Dieses Produkt enthält maximal 757 g/l VOC

**Sicherheits-
Ratschläge:**

siehe Sicherheitsdatenblatt

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.